





# Sommario

3	Il presente di Termica	331	evuConte
3	Il futuro di Termica	332	Termica AL
5	La storia di Termica	337	Finestre con forme atipiche
7	Squadre dedicate	338	Permanenti per finestre
8	Reperto produzione Termica	339	Maniglie per finestre Termica
10	Finestre Termica	348	Verde
11	Progettare le vostre finestre	352	Tecniche di documentata
12	La qualità	355	Accessori
13	La promessa di Termica	361	Porte scorrevoli
14	Finestre vento nuovi orizzonti	371	Cerniere di colore
16	Il risultato di un impegno	374	Il Contatto
17	Vantaggi Premium		
20	Prodotti - Finestre		
303	Termica 73		
314	Termica 75		
318	Termica 80		
320	Per un futuro verde - Green		



## Il presente di **Termica**

*Esperienza, Qualità, Rispetto, Serietà, Innovazione, collegati. Questi sono i principi fondamentali per l'azienda che rappresenta il vero quotidiano accanto alla mia famiglia che condivide gli stessi valori e principi, è orgogliosa e con stimolo per migliorarsi costantemente.*

*Insieme, lavoriamo sulla nostra energia e sulla nostra passione per offrire ai nostri partner migliori prodotti e servizi, migliorando che ogni progetto da un domani.*

*Riconosciamo e apprezziamo la diversità delle esigenze e delle preferenze dei partner, mettendoci ad affrontare con spirito genuino di soluzioni e soluzioni ad ogni singolo progetto. L'innovazione è il motore che ci spinge avanti, sperimentando e cercando costantemente nuovi modi per migliorare i nostri prodotti e servizi.*

*Il nostro oggi,*

*è il tuo.*

## Il Futuro di Termica

In qualità di figlio del fondatore, mi sento onorato e responsabile di continuare la storia iniziata con passione, dedizione e visione. Ogni tappa di questo percorso è stata costruita su valori solidi: fiducia e rispetto nel rapporto con tutti i clienti e partner.

Guardando al futuro, mi propongo di portare avanti queste qualità, ma anche di arricchirle attraverso l'innovazione e l'adattamento alle nuove realtà economiche e tecnologiche. Creare formazioni che il successo non dipenda solo dal talento, ma anche dalle risorse in possesso, ma creare nuove soluzioni, rafforzare il sentimento e costruire un futuro migliore per tutti coloro che sono coinvolti nella nostra storia.

Termica ha un potenziale straordinario e, insieme a una squadra dedicata e con l'appoggio della nostra comunità, costruiranno una storia di successo che ispirerà anche le generazioni future.

Enrico Taglia





## La Storia di **Termica**

La storia di Termica inizia nel 1987, quando un gruppo di tecnici fu coinvolto in un progetto di sviluppo nel settore dei componenti in PBT. Sublime il concetto di creare i componenti con l'uso economico ed efficace del materiale di Termica (basta vederlo stesso a chi legge) - di intraprendere questi percorsi.

La scelta termica era stata adottata nell'esperienza in seguito da una dei fornitori della prima fabbrica di componenti Termica, sulla profonda conoscenza del processo produttivo, sulla comprensione della efficienza dei qualità e trasferire le sue rapporti stabili con l'azienda affidata.

Dal questo fondamento iniziale, Termica ha iniziato il suo viaggio, frutto di una storia di responsabilità e di forte impegno per raggiungere l'obiettivo principale di questo settore. Da un solo dipendente nel 1987, Termica è cresciuta notevolmente, contando oggi 300 professionisti.

Il successo di Termica è dato dal continuo perfezionamento, nell'adattamento alle mutazioni esigenze del mercato e nell'attenzione al proprio cliente. Inoltre il rispetto ed ascolto degli. Il tutto di Termica è un progetto di investimento per gli obiettivi di qualità attraverso percorsi, risultati e conoscenza.

Non è solo una affermazione sul territorio, ma soprattutto, perché in Termica, noi con la nostra regola. Siamo e saremo sempre della storia di Termica. Per questo, infatti, oggi, siamo ancora lì.





Che siamo

## Squadra dedicata

Senza aver fatto quell'apporto di affidamento e determinata a offrire prestazioni di alta qualità. Si distinguono con largo margine nel settore dei servizi per i condomini, con una competenza di tutto affidata, puntualità e serietà affidata e collaborazione sulle nostre parti e ogni punto di contatto. Siamo il vostro punto di riferimento e sempre con il vostro spirito e con i vostri professionisti.

Non avrete mai fatto tutto, organizzativa, il nostro è pronto. Conosciamo una grande struttura, progetti complessi, siamo in continua per i vostri progetti.

Costo di manutenzione del 100% a chi offre come per il momento che lo stiamo gestendo in corso, dove non sono convenienti, ed è per questo che abbiamo investito.







Il tuo investimento a lungo termine

# Finestre Termica

Scendi in tutto il territorio PTG, in fronte unico

Implementare un investimento a lungo termine, quindi a capitale sempre in continua crescita, in termini, rispetto a costi di gestione ed efficienza energetica.

- Isolazione della casa e riduzione consumi energetici
- La comodità e l'ampio utilizzo di ogni spazio
- La migliore qualità costruttiva ed estetica

Ma non solo, grazie, soprattutto, Finestre con protezione 3D, ideata per la massima qualità ed efficienza su un fronte consistente di finestre termiche indipendentemente dalle condizioni climatiche, la Finestre Termica con protezione 3D, è la soluzione ideale, efficiente, confort ed efficace, soprattutto a lungo termine.

Ma ancora che la protezione 3D è di tutti i vantaggi della casa Finestre Termica.

- Menor consumo energetico ed emissioni
- Menor consumo di acqua per il riscaldamento
- Menore sporcizia per la pulizia delle vetrate

Il tutto con costi inferiori rispetto alle soluzioni tradizionali.

Investire prima a proprio vantaggio, in un investimento con la certezza di beneficiare ogni giorno di un ambiente più salubre, più confortevole e soprattutto, con il vantaggio, come per ogni tipo di protezione e stile decorativo della tua Finestre.

dal concetto alla realtà

# Progettazione su misura per le tue finestre

Il nostro processo di progettazione delle finestre inizia con la perfetta comprensione  
dei tuoi obiettivi ed esigenze.

- Definisci i tuoi obiettivi e desideri
- Spiega il tuo stile e i tuoi gusti estetici
- Mostra per favore le tue preferenze
- Spiega il tuo budget e i tuoi vincoli
- Definisci i tuoi gusti estetici

Il nostro team di esperti si occuperà di tutto il resto, dalla progettazione alla produzione, dalla  
spedizione al servizio clienti e dalla installazione, offrendoti un servizio completo,  
personalizzato e sicuro.

Il nostro servizio clienti è sempre pronto a offrirti il miglior consiglio possibile,  
in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. Il nostro obiettivo è offrirti il miglior  
servizio clienti possibile e assicurarti che la tua esperienza di acquisto sia  
completamente soddisfacente.



La nostra gamma porta finestre, porte, balconi.

# La qualità

Le finestre Devicon sono realizzate con i materiali ottimali: alluminio anodizzato, pannello termoisolante a doppia camera di aria e finitura di vetro, sigillato con un sistema a tre vie perfetto.

Per garantire un'ottima resistenza all'urto, abbiamo progettato l'anta in una speciale lega di alluminio. I pregi sono di vario tipo: massima resistenza all'abrasione, affidabilità come sistema a tre vie per l'isolamento dall'umidità e dalla sporcizia.

Le finestre e le porte Devicon sono dotate di:

- 1) Sistemi di chiusura avanzati
- 1) Sistemi di ariareo
- 1) Componenti per la silenziosità.
- 1) Tutte le nostre finestre, porte e balconi per soddisfare la tua esigenza. Devicon produce prodotti a basso impatto ambientale e con gli standard per offrire comfort di alta qualità, resistenza durante nel tempo.





Consegna, installazione e garanzia

# La promessa Termica

Realizzare facilmente solo perché da noi prodotti e supportati, ogni promessa fatta a clienti, nei giorni, efficienza senza compromessi, rispetto e serietà.

Per garantire prestazioni ottimali ed evitare malintesi, abbiamo ideato un set di nuovi segni della nostra Termica, efficienti, convenienti e soprattutto, affidabili.

**Beneficiari:**

- Distributori e rivenditori autorizzati
- Installatori e professionisti di settore
- Clienti e fornitori di ogni settore







Il risultato di un impegno

# Termica

Il successo della finestra Termica classica, che garantisce l'isolamento  
in tutto lo spessore di produzione ottimalmente  
perfetto con il più moderno stile europeo, associato con la sempre  
superiore qualità. L'assenza di ponti di calore, superiore il profilo,  
il trattamento a camera multipli, garantendo, associati con  
struttura, un tecnologia all'avanguardia, il tutto associato con  
spesso per garantire il rispetto degli standard di qualità più elevati.

## EFFICIENZA E SOSTENIBILITÀ DI OGGI

Un completo impegno Termica, permette grande efficienza alla  
struttura portante della finestra con una alta tecnologia  
apposita, garantendo il comfort, la sicurezza e la riduzione di  
consumi, offrendo un alto grado di rispetto per l'ambiente  
conoscenza, verificata per garantire un risultato duraturo, capace  
di affrontare e soddisfare i tempi moderni.

Vantaggi

# Premium

- Ampio livello di protezione per un maggior isolamento acustico
- Più e 1 punto di chiusura a differenza per un maggior isolamento
- Basso coefficiente di perdita per un maggior isolamento acustico
- Basso coefficiente di infiltrazione per un maggior isolamento acustico
- Bassa conduttività per un maggior isolamento acustico

Non perdere l'opportunità di acquistare il sistema di un sistema con un maggior livello di protezione acustica. Questo sistema è progettato per un maggior isolamento acustico e un maggior livello di protezione acustica. Questo sistema è progettato per un maggior isolamento acustico e un maggior livello di protezione acustica. Questo sistema è progettato per un maggior isolamento acustico e un maggior livello di protezione acustica.

Per una migliore esperienza, visitate il sito [www.italwin.it](#)



## Materiali in L-Forme PVC

### La scelta di L-Forme in PVC

La resistenza meccanica e l'elasticità sono i suoi punti di forza. Infatti, grazie al suo sviluppo tecnologico, il PVC è la soluzione ideale per chi vuole creare profumieri, diffusori e flange della massima qualità e resistenza al tempo. Grazie alle sue proprietà, il PVC è la soluzione ideale per chi vuole creare profumieri, diffusori e flange della massima qualità e resistenza al tempo.



## Linea Base-Column

### Qualità affidabile di un leader mondiale

Il PVC è il materiale di base per la produzione di tutti i prodotti in PVC. Grazie al suo sviluppo tecnologico, il PVC è la soluzione ideale per chi vuole creare profumieri, diffusori e flange della massima qualità e resistenza al tempo. Il PVC è il materiale di base per la produzione di tutti i prodotti in PVC. Grazie al suo sviluppo tecnologico, il PVC è la soluzione ideale per chi vuole creare profumieri, diffusori e flange della massima qualità e resistenza al tempo.



## Maniglie PULLA in PULLER

### Design e funzionalità superiori

Le tre maniglie, abbinate anche al rubinetto del Bidet e Toilette, che fanno di questo sanitario, non di più il tuo bagno ma anche il tuo ambiente: qualità, design, tecnologia, un solo appuntamento per la fornitura della finitura a parte, l'unico, ma garantito anche al 100% con un servizio separabile. Non c'è a PULLA, soprattutto con una finitura a una parte, questo corrispettivo previsto.



## Permanenza PULLER

### Manutenzione superiore alla normale

La finitura standard utilizzata da PULLER è composta di qualità superiore. Il nostro PULLER, è composto per la massima durata, resistenza alla corrosione, stabilità e non si scolorisce mai. Integrando questi componenti all'interno del nostro prodotto, garantiamo per tutto il tempo a una durata superiore al tempo. Per questo, i clienti possono contare su PULLER con un'assistenza sempre più alta.





Prodotti

## Finestre

Le finestre fanno trasformare ogni abitazione, aggiungendo stile, armonia, efficacia tecnica ed estetica. Inoltre, indipendentemente dal tipo di ambiente, creano finestre su misura che integrano perfettamente il progetto.

Efficienza energetica, gestione di luce e calore, personalizzati personalizzati rispetto della finestra, dal design al prodotto fatto. Perché scegliere il nostro sistema?

Efficienza, qualità, stile ed alta tecnologia, ma più performanti nel mercato, sono prodotti secondo i più alti standard di qualità e funzionalità. Perché scegliere il nostro sistema? Tutti questi elementi garantiscono sistemi affidabili e strutture inalterabili, realizzati con manufatti in PVC e manufatti in PVC ad alta qualità per tutti.



Finestrone

# Termica 72

Una serie di finestre realizzate con un telaio a un pannello a camera della superficie isolata, struttura a pannello a camera a tre camere che garantisce una buona tenuta all'aria. Termica 72 consente un risparmio energetico elevato. Inoltre contribuisce positivamente al benessere all'interno, migliorando l'isolamento, l'illuminazione e la protezione rispetto a tutte le stagioni.

È progettata secondo principi basati su Termica 72 che garantisce ottimi prestazioni acustiche, affidabile e molto resistente. È disponibile in diverse versioni per rispondere alle esigenze di ogni progetto. È fornita con un sistema di apertura a manovella, a comando remoto o a comando vocale.



Colori disponibili  
in magazzino



## Caratteristiche

### Materiali e trattamenti

- Telaio in PVC (PVC-U)
- Intercamere in PVC (PVC-U) o in Alluminio (Alu)
- Intercamere in PVC-U o in Alluminio (Alu) per un isolamento termico elevato
- Intercamere in PVC-U o in Alluminio (Alu)
- Spessore della lamina isolante a richiesta a scelta per un risparmio energetico ottimale

### Modulo design

- Telaio a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta
- Intercamere a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta
- Intercamere a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta


### Design e stile

- Intercamere a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta
- Intercamere a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta
- Intercamere a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta
- Intercamere a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta

### Accessori

- Intercamere a camera a un pannello a camera a tre camere a richiesta

\*I prezzi sono indicativi e possono variare in base alle diverse configurazioni e alle diverse versioni di prodotto.



Finestre

# Termica 76

Termica 76 è un sistema completo di finestre ideale per qualsiasi progetto, dall'architettura di alto standard alle nuove costruzioni. Grazie alla sua doppia camera di design, a sporgenti spanditi, alla camera a vuoto, a Termica 76 offre sempre prestazioni supermaggiori attraverso giunzioni decorative e innovativi serramenti 880.

Le sporgenze regolabili assicurano un'ottima tenuta contro perdite e infiltrazioni, l'ingresso di luce naturale (day) ed aria fresca per un design innovativo (night) fanno risparmiare energia grazie per un'ottimale isolamento (day) fino a sempre un'ottimale isolamento (night) e un'ottimale tenuta acustica con un'ottima efficienza acustica.



Componente 880  
Sul Crebrazione

## Caratteristiche

### Materiali e finissaggio:

- Realizzato in alluminio di qualità anodizzato, fino a 120 mm di spessore
- Sistema innovativo a 7 camere di Termica 76, anche per vetri a 24mm di spessore
- Giunzioni con tecnologia a vuoto (day, night) per un'ottimale isolamento

### Isolamento e tenuta a vuoto:

- Isolamento termico, con camere di vuoto fino a 24 mm
- Isolamento acustico con day e night per un'ottimale tenuta a vuoto e isolamento

### Design e stile:

- Sistema a 7 camere fino a 120 mm, per vetri di spessore fino a 24 mm
- Realizzato in alluminio grigio fino a 120 mm per un'ottimale tenuta a vuoto

### Design e stile a vista:

- Sistema a 7 camere fino a 120 mm (night) a vista, per un'ottimale tenuta a vuoto
- Sporgenze a vista sempre (day) per un'ottimale isolamento a vuoto
- Realizzato a vista, con sporgenze regolabili per un'ottimale tenuta a vuoto (day) fino a 120 mm per un'ottimale tenuta a vuoto (night)

### Accessori

- Giunzioni regolabili con colori decorativi, anche in oro, per un'ottimale tenuta a vuoto

Il nuovo sistema porta finestre Termica 76 è un sistema innovativo per il tuo progetto.







Finestre

# Termica 80

Una complessiva struttura di 80 mm, unica struttura pensata per essere installata in un solaio o in un muro esistente. Il sistema è in grado di fornire l'isolamento con la tecnologia a parete doppia in vetro a 100% polimerizzato o con la tecnologia a parete.

Appartiene alla classe di efficienza energetica superiore all'attuale normativa con un valore di efficienza energetica di almeno 100% (criterio particolarmente adatto per una porta in legno). Inoltre è adatta al nuovo punto di vista dell'efficienza energetica con una struttura completamente in legno di alta qualità.



Colori disponibili in magazzino:



## Caratteristiche

### Materiali e lavorazioni

- Isolamento termico a 80 mm in polimerizzato o a parete doppia
- Isolamento acustico a 80 mm a parete esistente
- Isolamento termico a parete doppia con polimerizzato o a parete doppia
- Isolamento termico a parete doppia con polimerizzato o a parete doppia
- Isolamento termico a parete doppia con polimerizzato o a parete doppia

### Struttura e installazione

- Sistema a 80 mm in legno a 100%
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm

### Alloggiamento

- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm

### Accessori

- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm
- Sistema a parete doppia con spessore esterno 80 mm



VIEW FRONT



VIEW REAR

Finestra

# Per un futuro verde - Greta

di Paola Tomassini

## Non far scendere, sempre ingetto, un'idea

La fiducia poteva essere più di un'altro elemento necessario: prendere il sopravvento su un paese dominato verso un futuro più verde e sostenibile. Questo obiettivo necessita a qualcuno, qualcuno che si sia reso conto, almeno dal 2019, del processo di trasformazione.

Non è che non ci siano stati e non ci siano stati, ma per la sua parte, è un disprezzo per un'idea che si è affacciata, quella forza che ha fatto il progetto di Greta, un'idea che ha fatto degli stessi cambiamenti un obiettivo da non lasciare indietro.

La sua fiducia aggiunge un tema di ingegneria, efficienza, quindi offre il modo di un'idea che si è affacciata, un'idea che ha fatto degli stessi cambiamenti un obiettivo da non lasciare indietro.



2020





Introduzione

# evoCore

Alimentazione per il tuo business

## Introduzione per una gamma

Un alimento completo ed equilibrato per una gamma completa animali in crescita (PT 100, 200, 300) con un valore energetico di 2,700

## Miglioramento degli indicatori

In protezione del tuo e tuo profitto sempre più importante, evoluta la tua azienda concentrandoti sulle nuove generazioni animali, responsabilità alimentare, contribuendo in modo significativo alla riduzione dell'impatto ambientale.

## Intensifica l'attività digestiva

Una crescita, l'intensifica l'attività digestiva migliore di circa il 20%, rafforzando l'attività con nutrienti stabilizzati rispetto alla tua gamma, offrendo il miglior risultato ed efficienza economica.

## Una salute, un'efficienza superiore

Un alimento con un alto grado di efficacia in tutto rispetto ai tradizionali alimenti esistenti, facilitando notevolmente il processo di nutrizione, salute, il benessere del tuo animale, il tuo business ed il tuo processo produttivo, promuovendo un risparmio consistente.

## Scelta di professionisti

Un alimento con un alto grado di efficacia in tutto rispetto ai tradizionali alimenti esistenti, facilitando notevolmente il processo di nutrizione, salute, il benessere del tuo animale, il tuo business ed il tuo processo produttivo, promuovendo un risparmio consistente.





Finestre

# Termica AL

Aluminio con Isolamento Termico

Estetica Termica è un sistema made in Italy, l'unico sofferto da polveri ultrafini con i vantaggi tecnici del PVC. Questo sistema innovativo offre un'isolazione perfetta con i costi degli impianti, ideale per finestre a parte.

Termica ALI, soprattutto nelle classi 4 e 5, permette di risparmiare sugli interventi di ripristino ed è adatta, con un spessore di 60 mm, anche per finestre esistenti, consentendo l'installazione affidabile nella struttura esistente con l'igiene.

Disponibile in una gamma di colori che con un trattamento a coloriRAL, offre un'ampia gamma di finiture per adattarsi a qualsiasi stile architettonico e a qualsiasi ambiente.



## Che adattamento?

### Dimensioni d'installazione

- Adattabile anche alle finestre in legno esistente, adattando i sostegni e i tasselli di fissaggio
- Adattabile anche alle finestre in PVC esistenti
- Adattabile anche per le finestre in alluminio esistenti, riprendendo

### Spessore ed isolamento

- Spessore d'installazione da 60 a 110 mm
- Isolante in espanso con spessore variabile da 20 a 100 mm
- Isolamento ALI ad ultrasuoni e ad ultrasuoni a lunga durata e isolamento termico affidabile

### Materiali e colori

- ColoriRAL e coloriRAL con l'aggiunta di pigmenti ad ultrasuoniRAL
- ColoriRAL e coloriRAL
- Spessore variabile per adattarsi (20, 40, 60, 80)
- Adattabile anche per finestre in legno esistente e per finestre in legno esistente
- Adattabile anche con i coloriRAL e i coloriRAL (per ogniRAL)
- ColoriRAL e coloriRAL
- Spessore variabile e adattabile per ogniRAL esistente

### Materiali

- Ampia disponibilità coloriRAL, coloriRAL, coloriRAL, coloriRAL, coloriRAL





Forme e colori

# forme atipiche

## Forme atipiche

Realizzare forme atipiche può richiedere un'esperienza e l'abilità necessarie per questo effetto e un'ampia gamma di materiali e design atipici, particolarmente di ispirazione in contesti e di collezione. L'architettura di queste finestre.

## Forme atipiche di base

Se desideri un'ampia gamma di opzioni, dai cerchi perfetti ai cerchi irregolari e forme astratte in vetro, la possibilità di realizzare design atipici e progettare per abitudini, abitudini e abitudini in relazione alle abitudini e, come risultato, un'esperienza di installazione.

## Forme atipiche di base

Inoltre, con forme atipiche come una finestra a triangolo o un'ampia gamma di forme, è possibile creare un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione. Le forme atipiche e le finestre a triangolo, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione.

## Forme atipiche di base

Se un'azienda vuole creare un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione, una gamma di opzioni e un'esperienza di installazione. Le forme atipiche e le finestre a triangolo, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione.

Forme atipiche di base, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione. Le forme atipiche e le finestre a triangolo, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione.



Forme atipiche di base, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione. Le forme atipiche e le finestre a triangolo, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione.



Forme atipiche di base, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione. Le forme atipiche e le finestre a triangolo, un'esperienza di installazione e un'esperienza di installazione.





INTRODOTTORE DI SICUREZZA

# Ferramenta per finestre

Atta a spingere sulla guida, in movimento della finestra, anche in  
caso di bloccaggio per sicurezza.

- **Caratteristica speciale** - consente l'apertura dell'elemento, impedendo comunque l'arresto.
- **Meccanismo a bilico** - progettato per restare all'angolo quadrato alla chiusura, assicurando estrema garanzia di tenuta alla volta della finestra.
- **Montato personalizzabile** - disponibile in una vasta gamma di forme, colori e finiture, consente di raggiungere un'estrema bellezza, affidata a ottimi materiali.
- **Efficienza energetica** - la chiusura automatica permette l'ingresso dell'aria calda in estate e del calore in inverno, contribuendo alla riduzione della dispersione termica e risparmio energetico.

## MECCANISMO ANTI-URTO FINESTRE

Quando si trovano a spingere, queste valvole a ingranaggi in ottone della serie 8000, installate alla base dell'anta, evitano di urtare le pareti. Il profilo ha una pinnellatura a geometria variabile che si adatta nel tempo.



## Chiusura a scomparsa

Il design di una casa riflette il gusto e lo stile, sempre in sintonia con le altre componenti architettoniche. Questo concetto di design si riflette a contatto: soluzione semplice, stabile, senza ingranaggi - oltre tre volte più silenziosa per un ambiente riposante.



## Interruttori a vite di rifinitura

Grande stile funzionale di un interruttore  
integrato nel sistema di comparsi. Serie 100, in  
acciaio, funziona perfettamente in ambienti  
dalla alta umidità, molto salino e temperature  
e dalla alta temperatura ambiente.



## Interruttori di rifinitura

Stile di rifinitura di alta qualità  
multifunzionale che assicura una  
perfetta tenuta, il tutto è fornito  
di una gamma di accessori in lega  
della serie 100. Questo sistema  
consente di realizzare in  
qualsiasi condizione ambientale  
un interruttore di rifinitura, affidabile  
e sempre pronto per  
l'installazione.



## Interruttori

Un design è un trattamento che garantisce il  
permanente affiorare della serie  
comparsa differenziale di classe 100. Il tutto è fornito  
di un contatto stabile, sicuro e non  
deformabile. Questo sistema di  
componenti è progettato e collaudato  
per garantire il più alto livello di  
affidabilità.



## Finestrada: Pannelli e Pannelli Plus

Le finestre posate alla faccia alla sottostreggiata (sottostrada) o al contrario (soprastrada) o al contrario (soprastrada) sono:

**Multi spalla:** permette un maggior volume d'aria e di luce e un maggior isolamento termico.

**Multi spalla:** maggior tenuta all'isolamento termico, contribuendo alla riduzione del consumo energetico e all'aumento del confort abitativo.

**Multi spalla:** contribuisce alla riduzione del consumo energetico e all'aumento del confort abitativo.





design esclusivo

# Le maniglie delle finestre Termica

Le Maniglie Termica è disponibile per l'installazione in alluminio  
con maniglie appoggiate ad un sistema a vite e soffitto  
da appoggio, anche in versione d'hotel.

## **Intelligenza Pratica Sicurezza – Sicurezza in Casa**

La sicurezza è un concetto che si evolve con le tecnologie. Per questo, un sistema di sicurezza integrato che risponde rigorosamente ai requisiti dell'utente.

Il sistema è controllato centralmente e controllato dalla casa stessa, permettendo la gestione della famiglia con grande praticità e con il massimo comfort. Il sistema è controllato centralmente e controllato dalla casa stessa, permettendo la gestione della famiglia con grande praticità e con il massimo comfort.

Il sistema è controllato centralmente e controllato dalla casa stessa, permettendo la gestione della famiglia con grande praticità e con il massimo comfort.

Il sistema è controllato centralmente e controllato dalla casa stessa, permettendo la gestione della famiglia con grande praticità e con il massimo comfort.





per informazioni

# Il vetro

Il vetro è un elemento essenziale nella facciata, costituendo la parte all'efficienza termica e acustica, ma anche all'estetica dell'edificio. Questo offre vantaggi generati dal vetro per prestazioni, adattabilità alle esigenze specifiche di ogni progetto.

## CONCLUSIONI

per informazioni visitate il sito

Il vetro è un elemento essenziale nella facciata, costituendo la parte all'efficienza termica e acustica, ma anche all'estetica dell'edificio. Questo offre vantaggi generati dal vetro per prestazioni, adattabilità alle esigenze specifiche di ogni progetto.

Il vetro è un elemento essenziale nella facciata, costituendo la parte all'efficienza termica e acustica, ma anche all'estetica dell'edificio. Questo offre vantaggi generati dal vetro per prestazioni, adattabilità alle esigenze specifiche di ogni progetto.

Il vetro è un elemento essenziale nella facciata, costituendo la parte all'efficienza termica e acustica, ma anche all'estetica dell'edificio. Questo offre vantaggi generati dal vetro per prestazioni, adattabilità alle esigenze specifiche di ogni progetto.



## Terraza Plus. Smart Edge

È la versione Smart Edge, ispirata alle smart surfaces, è progettata per massimizzare l'efficienza termica e acustica dell'isolante. È dotata di un sistema innovativo di gestione della qualità dell'aria, che assicura prestazioni sempre superiori. È inoltre dotata di un sistema a basso consumo energetico.

Nonché un sistema di difesa e di controllo di temperatura. Il Smart Edge consente di non preoccuparsi del tempo, senza alcun rischio di perdita di efficienza. Grazie al sistema di gestione della temperatura, potrete ridurre le necessità di riscaldamento e condizionamento.



### Che differenza c'è?

#### Efficienza ed Efficienza energetica

- Efficienza energetica: il sistema di gestione della temperatura, che ottimizza l'efficienza energetica dell'isolamento.
- Efficienza: il sistema di gestione della temperatura, che ottimizza l'efficienza energetica.

#### Efficienza e qualità

- Efficienza: il sistema di gestione della temperatura, che ottimizza l'efficienza energetica.
- Efficienza: il sistema di gestione della temperatura, che ottimizza l'efficienza energetica.

#### Efficienza e qualità

- Efficienza: il sistema di gestione della temperatura, che ottimizza l'efficienza energetica.

## TAVOLO CONTEMPORANEO

Offre il suo ruolo decorativo, il suo carattere tecnico e il gusto facile. Il design di Marco Zanuso è stato riproposto in varie collezioni e versioni e l'arredatura, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni spazio.

Modello per lungo tempo a casa dei collezionisti e nelle abitazioni di design, l'arredatura ha ottenuto un grande successo commerciale con tutti i continenti. Il successo della collezione per l'Europa ha dato origine a versioni simili, come:


- 1) **Modello abitato del Nord**
- 1) **Modello abitato Africa e paesi caldi**
- 1) **Modello abitato di tutti i continenti**
- 1) **Modello di spaziosa e semplice**
- 1) **Suggerimenti per tutti i continenti**



## Contenitori per

- **Spazio abitato** - offre un carattere tecnico e il gusto facile. Il design di Marco Zanuso è stato riproposto in varie collezioni e versioni e l'arredatura, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni spazio.
- **Modello abitato del Nord** - offre un carattere tecnico e il gusto facile. Il design di Marco Zanuso è stato riproposto in varie collezioni e versioni e l'arredatura, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni spazio.
- **Modello abitato Africa e paesi caldi** - offre un carattere tecnico e il gusto facile. Il design di Marco Zanuso è stato riproposto in varie collezioni e versioni e l'arredatura, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni spazio.
- **Modello abitato di tutti i continenti** - offre un carattere tecnico e il gusto facile. Il design di Marco Zanuso è stato riproposto in varie collezioni e versioni e l'arredatura, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni spazio.
- **Modello di spaziosa e semplice** - offre un carattere tecnico e il gusto facile. Il design di Marco Zanuso è stato riproposto in varie collezioni e versioni e l'arredatura, adattandosi perfettamente alle esigenze di ogni spazio.
- **Suggerimenti per tutti i continenti**
  - **Europa**
  - **Asia**
  - **USA**
  - **Italia**
  - **Giappone**





Sezione 08 - 21

# schermatura

## Caratteristiche

Le schermate sono progettate per integrare perfettamente le apparecchiature elettroniche, offrendo un'eccellente estetica e funzionale. Realizzate in gresiti e in materiali compositi, hanno un'elevata resistenza agli urti e sono adatte a installarsi in qualsiasi ambiente di cantiere, grazie alla loro completa impermeabilità.

Una completa impermeabilità è garantita da tutti i componenti, in particolare dagli angoli, che vengono realizzati con un sistema di serraggio a vite, assicurando un'ottima tenuta anche in caso di forti pressioni.

Sono ideate per garantire il miglior risultato possibile in ogni situazione, grazie alla loro completa impermeabilità e alla loro resistenza agli urti. Sono ideate per integrare perfettamente le apparecchiature elettroniche, offrendo un'eccellente estetica e funzionale. Realizzate in gresiti e in materiali compositi, hanno un'elevata resistenza agli urti e sono adatte a installarsi in qualsiasi ambiente di cantiere, grazie alla loro completa impermeabilità.



## Caratteristiche

### Materiali e finiture

- Realizzate in gresiti e in materiali compositi, hanno un'elevata resistenza agli urti e sono adatte a installarsi in qualsiasi ambiente di cantiere.
- Disponibili in diverse finiture, per integrare perfettamente l'ambiente di lavoro.

### Dimensioni e forme

- Disponibili in diverse dimensioni e forme, per integrare perfettamente l'ambiente di lavoro.
- Ideate per integrare perfettamente le apparecchiature elettroniche, offrendo un'eccellente estetica e funzionale.

### Installazione e manutenzione

- Ideate per integrare perfettamente le apparecchiature elettroniche, offrendo un'eccellente estetica e funzionale.
- Disponibili in diverse finiture, per integrare perfettamente l'ambiente di lavoro.

## Taggarett®

Taggarett® ti consente una vera e propria gestione a distanza per il controllo del tuo climatizzatore. Infatti, grazie al telecomando che puoi portare con te, il tuo climatizzatore Taggarett® ti consente di controllare una serie di funzioni, grazie, tra l'altro, alla sua tecnologia wireless.

Grazie alle batterie ricaricabili ad alta performance, il Taggarett® garantisce un'effettiva autonomia operativa di oltre 100 ore di utilizzo continuo.

In estate, protegge gli ambienti da raggi solari diretti, contribuendo a ridurre i consumi energetici e a migliorare il comfort. In inverno, invece, ti consente di regolare il clima, riducendo i consumi energetici per il riscaldamento.



Taggarett® applicato



Taggarett® applicato

## Caratteristiche

### Autonomia operativa

- Autonomia operativa di oltre 100 ore di utilizzo continuo
- Telecomando ricaricabile
- Funzione di spegnimento automatico a batteria scarica
- Autonomia di 100 ore di utilizzo continuo con il telecomando

### Autoregolazione

- Autoregolazione automatica del climatizzatore per ridurre i consumi
- Regolazione automatica del climatizzatore per il risparmio energetico

### Taggarett® applicato

- Telecomando applicato al climatizzatore con tecnologia wireless
- Telecomando ricaricabile
- Telecomando ricaricabile con batteria a lunga durata
- Telecomando ricaricabile con batteria a lunga durata

### Autoregolazione energia

- Regola automaticamente il climatizzatore per ridurre i consumi energetici



Soluzioni

# Accessori

Copritili


Zanclonerie

Divanuzzi interni ed esterni

## Copertine (pannelli di finitura)

copertine un elemento essenziale per la rifinitura dei tavoli e degli angoli delle sedianelle. Si offre in varie misure, strutture, colorazioni, decorazioni e venature, in grado di offrire un'eccellente protezione del legno e l'isolamento dall'umidità. Disponibili in spessore fino a 1000 mm, presentano anche varianti che resistono a urti e abrasioni, garantendo un'impugnatura antiscivolo e un'ottima resistenza all'abrasione.

Disponibili anche in versione speciale per i tavoli, in grado di resistere a urti e abrasioni, offrendo un'ottima protezione dall'umidità e dall'abrasione.



## Controspine

### Spine in metallo

- Disponibili in diverse tipologie di metallo per soddisfare le esigenze di resistenza.
- Disponibili in due versioni: per tavoli e sedianelle.

### Spine in legno

- Disponibili in diverse tipologie di legno per soddisfare le esigenze di resistenza.
- Disponibili in due versioni: per tavoli e sedianelle.
- Disponibili in due versioni: per tavoli e sedianelle.

## INNOVATIVITÀ

La struttura viene ideata studiata per garantire un elevato confort acustico, proteggendo gli interni dall'inquinamento acustico. Questo avviene con i pannelli per finestre a parete, garantendo tutti i vantaggi di un'alta tecnologia.

Grande elasticità ed eleganza, si integrano perfettamente nelle strutture delle finestre, assicurando un'ottima stabilità nei tempi più lunghi. Per questo, l'installazione è affidabile, e risulta di alta qualità di qualità, soddisfacendo, sempre, le esigenze di tutti i committenti e utenti.

## Caratteristiche

### Benefici acustici

- Elevata resistenza ai rumori, proteggendo la privacy e garantendo un alto livello di confort acustico.
- Elevata elasticità, assicurando un'ottima stabilità nei tempi più lunghi.

### Benefici estetici

- Elevata elasticità ed eleganza, si integrano perfettamente nelle strutture delle finestre, assicurando un'ottima stabilità nei tempi più lunghi.
- Elevata elasticità ed eleganza, si integrano perfettamente nelle strutture delle finestre, assicurando un'ottima stabilità nei tempi più lunghi.

### Benefici funzionali

- Elevata elasticità ed eleganza, si integrano perfettamente nelle strutture delle finestre, assicurando un'ottima stabilità nei tempi più lunghi.



## CONTRUZIONI INTERNE ED ESTERNE

Il rivestimento in alluminio forato con ogni effetto decorativo, design e funzionalità offre la garanzia di un risultato estetico perfetto, affidabile e duraturo, resistente a fenomeni del tempo.

Adatto sia per ambienti interni che per esterni, consente di ottenere completezza e armonia d'insieme, garantendo un aspetto estetico ed economico alle finiture. Disponibile in una vasta gamma di colori, con una superficie liscia, o a richiesta anche stralucata, accoppiata con ogni tipo di finitura.



## Caratteristiche

### Resistenza alle intemperie

- Resistenza meccanica, resistenza ai urti, garanzata per almeno 20 anni di tempo
- Resistenza al fuoco per almeno 30 minuti per classe di resistenza EI30

### Facilità di installazione

- Ampia scelta di colori per adattarsi perfettamente a ogni stile, ambiente e particolare utilizzo

### Altezza variabile

- Disponibile in una gamma di altezze, larghezze, profondità, e spessori, per rispondere alle diverse esigenze di ogni ambiente



guide

# Scorrevoli

## HST evolutionDrive — Scorrevole a cassette

Una serie innovativa di sistemi di porte scorrevoli a cassette HST evolutionDrive permette di creare sistemi di scorrimento per porte a pannello a ingombro ridotto, sistemi a ingombro ridotto e sistemi a ingombro ridotto con porte a pannello a ingombro ridotto. La serie evolutionDrive è progettata per offrire la massima flessibilità e la massima qualità.



www.hst.com

## Caratteristiche

### Scorrevole a cassette a ingombro ridotto

- Fino a profondità installata di 100 mm con 2 guide
- Profondità installata di 125 mm con 2 guide (per profondità di 100 mm, vedere tipo 400)
- Profondità installata di 150 mm con 2 guide (per profondità di 125 mm, vedere tipo 400)
- Profondità installata di 175 mm con 2 guide (per profondità di 150 mm, vedere tipo 400)

### Scorrevole a cassette

- Fino a profondità di 100 mm con 2 guide per un pannello a ingombro ridotto
- Fino a profondità di 125 mm con 2 guide per un pannello a ingombro ridotto



## Scorrevole Traslate

Estrema flessibilità tecnica e progettiva per realizzare scorrevole per esterni con un rapporto di costo/bene molto alto per una buona qualità costruttiva. Flessibile in materia di soluzioni spazio, permette di realizzare scorrevole anche retroscivole.



Traslate è adatta ad ogni sistema

## Caratteristiche

### Scorrevole Traslate

- Spazio ridotto di 10 mm (rispetto al peso standard) per una maggior privacy
- Dimensione minima di profondità di 140 mm (per chiavi in mano)
- Available in opzione con finitura anodizzata in alluminio per chiavi in mano e grandi dimensioni

### Specifiche tecniche

- Altezza minima di 140 mm (per chiavi in mano)
- Dimensione minima di 140 mm (per chiavi in mano) di 1000/1000 mm (per chiavi in mano)
- Dimensione minima di 140 mm (per chiavi in mano) di 1000/1000 mm (per chiavi in mano)
- Spazio ridotto di 10 mm (rispetto al peso standard) per una maggior privacy
- Dimensione minima di 140 mm (per chiavi in mano)



www.italwin.it





## EVOLUZIONE SP



La perfezione passa con certezza dall'efficienza all'usabilità e viceversa. Evoluzione SP è un sistema perfetto per risolvere tutte le situazioni. Grazie alla sua modularità, è adattabile alle lavorazioni più sofisticate, garantendo massima usabilità.



Evolution SP  
www.evolution.it



## Caratteristiche

### Autonomia ed efficienza energetica

- Autonomia operativa fino a 10000 litri/h per dimensioni di 1000x1000 mm
- Autonomia operativa fino a 20000 litri/h per dimensioni di 1200x1200 mm
- Doppio sistema di recupero acqua di lavaggio (acqua pulita)

### Moduli e accessori

- Modulo acqua demineralizzata, per un collegamento facile, economico e sicuro
- Modulo sterilizzante per un livello ulteriore di qualità e di igienizzazione
- Modulo acqua ossigenata, che riduce i costi di manutenzione e migliora l'attività

### Integrazione con soluzioni

- Facile integrazione in linea per un'automazione completa del processo
- Adattabile per acqua per uso sanitario e anche per acqua
- Operabile con l'acqua pretrattata, con l'uso di un filtro addizionale


### Design modulare

- Autonomia operativa da 1000 a 10000 litri/h
- Autonomia operativa da 1000 a 20000 litri/h
- Modulo addizionale per gestione avanzata dell'acqua di lavaggio (acqua pulita)



### Multiapertura antiscivolo

La nuova antenna progettata appoggia la porta sul battente ed affiora per consentire sempre e ovunque l'entrata in stile a piombo. Tuttavia, attraverso la spina di apertura è possibile il movimento in orizzontale, facilitando l'entrata.





## Caratteristiche tecniche

### Altezza standard

- Altezza standard: 2000 mm (con sovrapposizione di 100 mm)
- Altezza standard: 2100 mm (con sovrapposizione di 100 mm)
- Altezza standard: 2200 mm (con sovrapposizione di 100 mm)

### Materiali e colori

- Materiali: Alluminio, PVC, Acciaio, per esterni e interni con vernice
- Colori: Bianco, Nero, Grigio, Rosso, Verde, Blu, Oro, Argento, ecc.
- Materiali: Legno, per esterni e interni con vernice





## Introduzione al Pilot

Questo manuale di lavoro  
compilato con il progetto del  
Pilot è un volume di riferimento  
tecnologico utile per tutti gli utenti  
dell'automobile, con informazioni  
sulle applicazioni per ogni livello  
di base, tecniche di un sistema  
Pilot.

Questo profilo delle auto  
profonda struttura della  
Pilot per l'automobile  
di ogni livello, con il supporto di  
informazioni utili.

Contiene il file con il progetto  
Pilot, con le auto e i progetti  
Pilot, i progetti,  
con informazioni degli  
spazi, tecniche.



www.pilot.it



## Caratteristiche

### Caratteristiche generali

- Capacità massima di carico: 1000 kg
- Capacità massima di carico: 1000 kg

### Altezze minime

- Altezza minima: 100 mm
- Altezza minima: 100 mm
- Altezza minima: 100 mm

### Altezze maxime

- Altezza massima: 100 mm
- Altezza massima: 100 mm
- Altezza massima: 100 mm

### Altezze minime

- Altezza minima: 100 mm
- Altezza minima: 100 mm
- Altezza minima: 100 mm

## LA SCELTA DEI CLIENTI CONFERMA IL TOP-LEVEL

I grandi fornitori sono esperti di una gamma di soluzioni: flessibilità e servizio personalizzato, qualità, gestione globale e trasparenza. In termini di qualità e prestazioni dei prodotti, sono anche gli stessi a investire in lungo termine.



10 anni di affidabilità e alta qualità garantiscono il nostro partner.

**SALAMINI**  
CARNI E AFFINATI



**ALPI**  
SISTEMI SERRAMENTI

**HOPPE**  
SERRAMENTI



**Hilti** **BRUNNEN**



www.hilti.it  
www.salaminicarni.it  
www.alpi.it  
www.hoppe.it  
www.brunnen.it







Colorista

# colori

## ••• colori disponibili

Colorista offre una gamma di colori per profitti e ROI generati da ogni possibile personalizzazione e abbinamento di qualsiasi stile di arredamento. Questo consente inoltre un'ampia gamma di strategie performanti finanziarie a partire dagli stadi della loro indipendenza dalla preferenza del cliente.

La grande disponibilità di colori per i clienti e i rivenditori è un vantaggio enorme e offrendo convenientemente la massima di varietà di colori e di finiture, consentendo la creazione di un'ampia gamma di colori e di finiture, consentendo la massima di varietà di colori e di finiture, consentendo la massima di varietà di colori e di finiture.

Il grande vantaggio della Colorista è la possibilità di creare una gamma di colori e di finiture, consentendo la massima di varietà di colori e di finiture, consentendo la massima di varietà di colori e di finiture.

Colorista offre una gamma di colori e di finiture, consentendo la massima di varietà di colori e di finiture, consentendo la massima di varietà di colori e di finiture.

### Color standard



01  
Dark brown



02  
Medium brown



03  
Light beige



04  
Dark brown



05  
Dark navy blue



06  
Dark brown



07  
Light beige



08  
White



09  
Light yellow



10  
Light grey

11  
Dark grey/black

### Color premium



12  
Dark brown



13  
Dark green



14  
Dark navy blue



15  
Dark red



16  
Dark brown



17  
Medium brown



18  
Light brown



19  
Medium brown



20  
Dark navy blue



21  
Light beige



22  
Dark grey/black



23  
Light brown



24  
Light grey



25  
Light beige



26  
Light beige



27  
Light brown



28  
Dark brown



29  
Light grey



30  
Black



31  
Light grey



32  
Dark grey/black



33  
Dark grey/black



34  
Light grey



35  
Dark navy blue



36  
Dark grey/black



37  
Dark grey/black

### Color premium Plus



38  
Light brown



39  
Dark navy blue



40  
Dark brown



41  
Dark brown



42  
Dark navy blue



43  
Light beige



44  
Light brown



45  
Light beige



46  
Dark navy blue



47  
Dark brown



48  
Light grey



**Terrivida**

# Il contatto

Per ulteriori informazioni, visita per favore il sito degli agenti ed  
effettua il contatto con il più adatto fra quelli che ti offriamo o  
contattaci direttamente per via di Email. Troviamo a contatto il nostro  
Rappresentante per offrire supporto e consulenza sulla scelta della  
soluzione più adatta. Inoltre, naturalmente il nostro sito per accedere  
rapidamente alle nostre pagine di contatto.



<https://www.terrida.com/contatti>



<https://www.terrida.com/contatti>



 **BFR Termica<sup>®</sup>**